

## 续航超700km 大众与众08申报 轴距3030mm

来源：傅家慧 发布时间：2025-11-22 09:15:19

日前，笔者在工信部最新一期申报目录中发现了大众与众08(图片)的申报信息，按照官方说法，新车是基于800V架构打造的，搭载L2++级辅助驾驶，而且支持整车OTA。

起亚EV9最低售价：暂无报价图片参数配置暂无报价懂车分暂无报价懂车实测暂无报价车友圈1275车友热议二手车暂无报价

外形方面，新车的前脸采用的是封闭式格栅设计，搭配隆起的筋线带来了一定的棱角感；熏黑的日行灯造型比较扁平，带来了非常锐利的视觉效果，远近光灯位于格栅两侧靠下的位置，风格比较个性，而且配备有金色大众车标。



下包围部分配备有尺寸比较大的梯形进气口，内部使用了横幅式结构进行装饰，点缀出了车头的层次感，两侧还营造出了獠牙造型，带来了比较凶狠的视觉效果。

起亚EV9最低售价：暂无报价图片参数配置暂无报价懂车分暂无报价懂车实测暂无报价车友圈1275车友热议二手车暂无报价

侧面造型方面，车顶略带一点弧度，配备有粗壮的行李架，有着比较强的力量感；腰线采用了分段式设计，点缀出了车身侧面的层次感；门把手则是弹出式造型，能够起到降低风阻的作用；轮眉和侧裙部分设计有粗壮的黑色饰板，凸显了力量感；轮毂采用了五辐式造型，

而且提供有多种风格的轮毂可选。

尾部造型方面，车顶配别有小尺寸的扰流板以及贯穿式的高位刹车灯，熏黑的尾灯组造型比较扁平，并没有采用贯穿式设计，内部结构和造型都和日行灯相呼应；下包围部分配备有立体感十足的黑色饰板，两侧集成有扁平的雾灯。

|                  |                                                                                                                                                                                                                      |                    |           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 外形尺寸(mm):        | 长: 5000 宽: 1954 高: 1672                                                                                                                                                                                              |                    |           |
| 前舱栏板内尺寸(mm):     | 长: 高:                                                                                                                                                                                                                |                    |           |
| 排放依据标准:          |                                                                                                                                                                                                                      | 燃料种类:              | 纯电动       |
| 最高车速(km/h):      | 200                                                                                                                                                                                                                  | 总质量(kg):           | 2840      |
| 载质量利用系数:         |                                                                                                                                                                                                                      | 额定载质量(kg):         |           |
| 转向型式:            | 方向盘                                                                                                                                                                                                                  | 整备质量(kg):          | 2360      |
| 轴数:              | 2                                                                                                                                                                                                                    | 准拖挂车总质量(kg):       |           |
| 轴距(mm):          | 3030                                                                                                                                                                                                                 | 轮胎规格:              | 255/45R21 |
| 钢板弹簧片数(前/后):     | -/-                                                                                                                                                                                                                  | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): |           |
| 轮胎数:             | 4                                                                                                                                                                                                                    | 驾驶室准乘人数(人):        |           |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5                                                                                                                                                                                                                    |                    |           |
| 轮距(前/后)mm:       | 前轮距:1658 后轮距:1668                                                                                                                                                                                                    | 接近角/离去角(度):        | 20/22     |
| 反光标识生产企业:        |                                                                                                                                                                                                                      | 反光标识型号:            |           |
| 反光标识商标:          |                                                                                                                                                                                                                      | 防抱死制动系统:           | 有         |
| 车辆识别代号(VIN):     | HVWKA7EMxxxxxxxx                                                                                                                                                                                                     | 前悬/后悬(mm):         | 915/1055  |
| 其它:              | 该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动,ABS型号:IPB2.0,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,储能装置单体种类:磷酸铁锂电池,储能装置单体生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司,储能装置总成生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司,驱动电机额定功率:前电机50kW/后电机110kW,峰值功率:前电机140kW/后电机230kW,选装轮胎。该车选装ETC车载装置。该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 |                    |           |
| 说明:              |                                                                                                                                                                                                                      |                    |           |
| 油耗申报值(L/100km):  |                                                                                                                                                                                                                      |                    |           |

| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别  |
|--------|------|------|--------|-------|
|        |      |      |        | 承载式车身 |

| 发动机型号   | 发动机企业             | 排量(ml) |
|---------|-------------------|--------|
| EFM/EDF | 大众汽车自动变速器(天津)有限公司 | -      |



东梦汽车网  
DONGMENGQICHEWANG

尺寸方面，新车的长宽高分别是5000/1954/1672（1688）mm，轴距为3030mm，定位应该是中大型SUV，轮胎方面有255/50 R20以及255/45 R21两种规格可选。

由于车身并没有看到激光雷达的痕迹，所以新车搭载的大概率是视觉方案，官方透露它能够实现车位到车位的高阶辅助驾驶功能，涵盖高速和城市道路。

动力方面，申报信息显示新车提供两驱版以及四驱版可选，两驱版搭载了最大功率230kW的电动机，四驱版则增加了最大功率140kW的前电机，搭配的都是来自宁德时代磷酸铁锂电池组，官方透露它的CLTC工况续航超过700km。

|                  |                                                                                                                                                                                                       |                    |             |             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 外形尺寸(mm):        | 长: 5000 宽: 1954 高: 1672,1688                                                                                                                                                                          |                    |             |             |
| 货箱栏板内尺寸(mm):     | 长: 宽: 高:                                                                                                                                                                                              |                    |             |             |
| 排放依据标准:          |                                                                                                                                                                                                       | 燃料种类:              | 纯电动         |             |
| 最高车速(km/h):      | 200                                                                                                                                                                                                   | 总质量(kg):           | 2740        |             |
| 载质量利用系数:         |                                                                                                                                                                                                       | 额定载质量(kg):         |             |             |
| 转向型式:            | 方向盘                                                                                                                                                                                                   | 整备质量(kg):          | 2257        |             |
| 轴数:              | 2                                                                                                                                                                                                     | 准牵引车总质量(kg):       |             |             |
| 轴距(mm):          | 3030                                                                                                                                                                                                  | 轮胎规格:              | 255/45R21   |             |
| 钢板弹簧片数(前/后):     | -/-                                                                                                                                                                                                   | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): |             |             |
| 轮胎数:             | 4                                                                                                                                                                                                     | 驾驶室准乘人数(人):        |             |             |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5                                                                                                                                                                                                     |                    |             |             |
| 轮距(前/后)mm:       | 前轮距:1658 后轮距:1668                                                                                                                                                                                     | 接近角/离去角(度):        | 20/22,20/23 |             |
| 反光标识生产企业:        |                                                                                                                                                                                                       | 反光标识型号:            |             |             |
| 反光标识商标:          |                                                                                                                                                                                                       | 防抱死制动系统:           | 有           |             |
| 车辆识别代号(VIN):     | HVWJA6EM*****                                                                                                                                                                                         | 前悬/后悬(mm):         | 915/1055    |             |
| 其它:              | 该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动。ABS型号:IPB2.0,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。储能装置单体种类:磷酸铁锂电池,储能装置单体生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司,储能装置总成生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司。电动机额定功率:110kW,峰值功率:230kW。地装:钢制卡钳,天窗玻璃。该车型选装ETC车载装置。该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 |                    |             |             |
| 说明:              |                                                                                                                                                                                                       |                    |             |             |
| 油耗申报值(L/100km):  |                                                                                                                                                                                                       |                    |             |             |
| 是否同时申报           | 底盘ID                                                                                                                                                                                                  | 底盘型号               | 底盘生产企业      | 底盘类别        |
|                  |                                                                                                                                                                                                       |                    |             | 承载式车身       |
| 发动机型号            | 发动机企业                                                                                                                                                                                                 | 排量(ml)             | 功率(kw)      | 油耗(L/100km) |
| EDF              | 大众汽车自动变速器(天津)有限公司                                                                                                                                                                                     | -                  |             |             |



东梦汽车网

DONGMENGQICHEWANG

HTML版本：[续航超700km 大众与众08申报 轴距3030mm](#)