

外形大改 丰田全新威兰达将于广州车展前上市 燃油_混动双版本

来源：赵仁孝 发布时间：2025-11-24 08:43:20

日前，广汽丰田官方宣布，旗下的广汽丰田全新威兰达(图片|配置|询价)将于11月20日广州车展前上市，新车是现款车型的换代版本，已于此前完成了申报工作。

威兰达最低售价：12.98万起最高降价：4.40万图片参数配置询底价懂车分3.84懂车实测空间·性能等车友圈24万车友热议二手车7.84万起 | 344辆

从申报图来看，新车的前脸采用的是全新的家族化设计语言，格栅采用了无边框设计，内部使用了蜂窝状结构进行装饰，有着比较强的辨识度；大灯组采用了熏黑的C形设计，被黑色饰板相连，有效拉伸了前脸横向视觉宽度。

格栅两侧翼子板位置配备有导流槽，内部使用了黑色饰板进行装饰，能够提高空气动力学表现；底部则是扁平的梯形进气口，内部使用了横幅式结构进行装饰，点缀出了车头的层次感；前唇部分配备有粗壮的银灰色防擦板，进一步增强了力量感。

侧面造型方面，车顶略带一点弧度，配备有粗壮的行李架，双色车身还营造出了悬浮式车顶，属于目前非常流行的设计语言；腰线采用了分段式设计，点缀出了车身侧面的层次感，同时也有一定的肌肉感；轮眉和侧裙部分设计有粗壮的黑色饰板，进一步增强了力量感；轮毂采用了双色五辐式造型，质感方面营造的比较到位。

外形尺寸(mm):	长: 4600 宽: 1855 高: 1680		
内饰栏板内尺寸(mm):	长: 宽: 高:		
排放依据标准:	GB18352.6-2016国VI	燃料种类:	汽油
最高车速(km/h):	180	总质量(kg):	2150
载质量利用系数:		额定载质量(kg):	
转向型式:	方向盘	整备质量(kg):	1680
轴数:	2	准挂挂车总质量(kg):	
轴距(mm):	2690	轮胎规格:	235/60R18,235/50R20
钢板弹簧片数(前/后):	-/-	半挂车鞍座最大允许承载质量(kg):	
轮胎数:	4	驾驶室准乘人数(人):	
额定载客(含驾驶员)(座位数):	5		
轮距(前/后)mm:	前轮距:1600 后轮距:1620	接近角/离去角(度):	17/21
反光标识生产企业:		反光标识型号:	
反光标识商标:		防抱死制动系统:	有
车辆识别代号(VIN):	LVGEA6GFXXXXXXXX	前悬/后悬(mm):	920/990
其它:	ABS型号:44540-OR540;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机净功率:126kW;选装:双色车身;轮胎油耗值(L/100km)对应关系:轮胎规格为235/60R18时,油耗值为6.65L/100km,轮胎规格为235/50R20时,油耗值为6.89L/100km;其他说明:该车型可选装ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).		
说明:			
油耗申报值(L/100km):			

是否同期申报	底盘ID	底盘型号	底盘生产企业	底盘类别
				承载式车身

发动机型号	发动机企业	排量(ml)
M20C	广汽丰田发动机有限公司	1987


东梦汽车网
DONGMENGQICHEWANG

尾部造型方面，车顶配备有小尺寸的扰流板以及高位刹车灯，熏黑的尾灯组采用了贯穿式设计，内部集成有点阵式光源，点亮后很有辨识度；牌照框区域采用了内凹式设计，点缀出了车尾的层次感；下包围部分配备有粗壮的黑色饰板以及银灰色防擦板，两侧集成有扁平的雾灯。



尺寸方面，新车的长宽高分别为4600/1855/1680mm，轴距为2690mm。和海外版相比车身略有加长，轴距保持一致，相比现款车型车身甚至还缩短了65mm，轮胎方面有235/60

R18、235/50 R20两种尺寸可选。

动力方面，燃油版搭载的是2.0L自吸发动机，最大功率126kW，匹配的应该是CVT变速箱；混动版有2.0L以及2.5L两个版本，发动机最大功率分别是112kW以及136kW，匹配的应该是E-CVT变速箱。



HTML版本： [外形大改 丰田全新威兰达将于广州车展前上市 燃油_混动双版本](#)